

13 Työtulpat

Quality for HVAC
Technology



MERIKA®



13 Työtulpat

Quality for HVAC
Technology



Kahden koon JS-työtulppa

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	EAN
1201	2375075	75/50	0,082	150/3750	6 4 15823 750751
1202	2375107	110/75/50	0,150	50/1250	6 4 15823 751079
1216	2375110	200/160	0,258	15/375	6 4 15823 751109

- sopii HTP-putken muhviin ja HTP-putken päälle sekä valurautaputkelle

Työtulppa

1210	2373503	32/28	0,007	50	6 4 15823 735031
1211	2373505	50	0,017	50/1350	6 4 15823 735055
1212	2373507	75	0,025	50/1350	6 4 15823 735079
1213	2373511	110	0,042	100/2500	6 4 15823 735116
1214	2373516	160	0,106	30/750	6 4 15823 735161

- sopii HTP-putken muhviin ja HT-putken sisään

13 Työtulpat

Quality for HVAC
Technology



Esa-työtulppa

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
1219	2373521	75/50	0,017	50	6 4 1 5 8 2 3 7 3 5 2 1 5
1220	2373524	110/75	0,027	50	6 4 1 5 8 2 3 7 3 5 2 4 6

- sopii HT-putken muhviin ja HT-putken sisään sekä HT-putken päälle

Suojatulppa

Merika nro	kuvaus	koko	paino
1797	Merika suojatulppa SO- ja SV-kaivolle	110	0,073
1225	Merika IV-putken työtulppa	125	0,060

- sopii seinämävahvuksiltaan erilaisille putkille, valurautaputkille, PP-putkille, PVC-putkille, tuplaputkille ja IV-putkille