

PRESTANDEKLARATION

No: M-2013/1

1. Produkttypens unika identifikationskod:
[Vakuumentil för avloppet, Merika-100, 107 och 107L](#)
2. Typ-, och identifieringsmärke:
[Vakuumentil för avloppet Merika 100, Vakuumentil för avloppet Merika 107, Vakuumentil för avloppet Merika 107L](#)
3. Avsedda användning:
[Ventil för eliminerande av undertryck i avloppet](#)
4. Tillverkaren:
[Meriser Oy, MERIKA, Kauppatie 2, 29900 Merikarvia, \[merika@meriser.fi\]\(mailto:merika@meriser.fi\), \[www.merika.fi\]\(http://www.merika.fi\)](#)
5. Systemet för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
AVCP-klass: 4
6. En harmoniserad standard EN 12380, första provning har utförat:
VTT Expert Services Oy
7. Angiven prestanda

Grundegenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
	Merika 100	Merika 107, 107L	
Typ	A II	B II	EN 12380:2002
Luftström vid undertryck 250 Pa	10,5 l/s	40/36 l/s (DN75/100)	
Täthet	30/500/10000 Pa	30/500 Pa	
Temperaturområde	0 °C ... + 60 °C	0 °C ... + 60 °C	
Verksamhet i temperatur under 0 °C	NPD	NPD	

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4:

Undertecknat för tillverkaren av:

Pasi Kuusinen, teknisk direktör

Merikarvia 10.6.2013

.....
(underskrift)