


Asennusohje Merika®WC-mansetille

sivuliitännällä Merika 1112, 1113 ja 1114


ilman sivuliitännää Merika 1115

WC-mansetti, joka sopii S-lukollisiin ja piiloviemärillisiin WC-istuimiin.
Siirto 38 mm.



Asennuksessa on huomioitava, että WC-istuimelle tuleva viemäriputki on katkaistava lattiaan pinnasta.

WC-mansetin osat



WC-mansetit

Merika-nro	sivul. koko	LVI-nro
1112	32 mm	5758262
1113	40 mm	5758263
1114	50 mm	5758264
1115	ilman sivul.	5758265

Avaustyökalut

Merika-nro	koko	LVI-nro
1991	32 mm	3311417
1992	40 mm	3311425
1993	50 mm	


Lisätarvikkeet: Peitemuhvit

Merika-nro	sivul. koko	LVI-nro
11121	32 mm	5758266
11141	40-50 mm	5758268


50 mm:n peitemuhvi sopii 40 mm:n mansetille.
Ei piiloviemäri-WC-istuimelle.

Asennusesimerkkejä

Asennus pesualtaaseen



Asennus pesukoneeseen



Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteus-
teknisestä toimivuudesta ja 814/2020 rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista. Noudatamme
Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Quality for HVAC
Technology




Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi



Installationsanvisning för Merika® WC-manschett med sidoutlopp Merika 1112, 1113 och 1114 utan sidoutlopp Merika 1115

WC-manschett för
WC-stolar med
S-lås och dolt avlopp.
38 mm excentr.



Observera att avloppsröret till
WC-stolen ska kapas vid golvytan.

WC-manschetts
delar

Merika 1111_03
Tätning

Merika
1991, 1992
och 1993
Verktyg för
öppning
av sidoutlopp

Merika 1112,
1113, 1114
och 1115
WC-manschett

Merika 1112_02
Tätning för nedre
del av manschett

WC-manschetter

Merika-nr	sidoutl. storlek	VVS-nr
1112	32 mm	5758262
1113	40 mm	5758263
1114	50 mm	5758264
1115	ilman sivul.	5758265

Öppningsverktyg

Merika-nr	storlek	VVS-nr
1991	32 mm	3311417
1992	40 mm	3311425
1993	50 mm	


Tillbehör: Täckmuff

Merika-nr	sidoutl. storlek	VVS-nr
11121	32 mm	5758266
11141	40-50 mm	5758268


50 mm täckmuff passar på 40 mm manschett.
Inte med dold avlopp toalettstol.

Exempel på installation

Installation i tvättstall



Installation i tvättmaskin



Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 814/2020 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas.

Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia

tel. +358 (0)207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi



Quality for HVAC
Technology

