

Merika® Maija-hanakulman asennusohje

Pesukoneen/kuivausrummun poistolle

Merika
nro 632 LVI-nro
2372234



messinki 3/4x28

Merika
nro 6323 LVI-nro
2372339



messinki, pitkä 3/4x28

Imusuoja

Peitelevy

**Maija-hanakulma
pesukoneen/kuivaus-
rummun poistovettä varten
Merika nro 632/6323**

Pesukoneen poistoputki
Merika nro 605

32 HT PP -putki
Merika nro 2114

HT-kulma +32 x 88,5 pyör.
Merika nro 21241

Viemäröintikappale on
varustettu imusuojaalla,
peitelevyllä ja 19 mm
letkuliittimellä
Valkoinen Merika nro 1500
Kromattu Merika nro 1501

Poistoletku

Merika lattiakaivo

IV-koneen poistolle

Merika
nro 6321 LVI-nro
2372336



messinki 1/2x28

Merika
nro 6322 LVI-nro
2372338



messinki, pitkä 1/2x28



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
p. 0207 189 810

www.merika.fi, merika@meriser.fi

Asennuksessa on noudatettava Ympäristöministeriön asetuksia 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta ja 1047/2017 rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Liitostyön tekee aina LVI-ammattilainen. Noudatamme Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja.

Quality for HVAC
Technology



Installationsanvisning för Merika® Maija-kranvinkel

För tvättmaskins/torktumlarens utlopp

Merika
nro 632



VVS-nr
2372234

mässing

3/4x28

Merika
nro 6323



VVS-nr
2372339

mässing, lång

3/4x28

Återsugningsskydd

Täckfläns

**Maija-kranvinkel
för avloppsvatten
av tvättmaskin/torktumlare
Merika nr 632/6323**

Utloppsrör för tvättmaskin
Merika nr 605

32 HT PP -rör
Merika nr 2114

HT-vinkel +32 x 88,5 svängt
Merika nr 21241

Avloppsanslutning är
utrustad med
återsugningsskydd,
täckfläns och 19 mm
slanganslutning
Vit Merika nr 1500
Förkromad Merika nr 1501

Utloppslang

Merika golvbrunn

För ventilationsapparats utlopp

Merika
nro 6321



VVS-nr
2372336

mässing

1/2x28

Merika
nro 6322



VVS-nr
2372338

mässing, lång

1/2x28



Meriser Oy

Kauppatie 2, 29900 Merikarvia
tel. 0207 189 810
www.merika.fi, merika@meriser.fi

Vid monteringen skall bestämmelserna i Miljöministeriets förordning 782/2017 om byggnaders fukttekniska funktion och 1047/2017 om byggnaders vatten- och avloppinstallationer följas. Anslutningen ska alltid göras av en VVS-installatör. Vi följer Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor.

Quality for HVAC
Technology



010721