

# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



## MERIKA®



# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



Sadevesikaivot					
	Merika nro	LVI nro	paino	kpl ltk/lava	EAN
<b>Elegance</b> • 110 mm poistolla • Reilu ø 310 mm roiskekansi • Vesitiivis liitos • Saatavana lisäyhteitä ja korotusrenkaita	1790RS	2606020	1,355 kg	4/72	6 415826 060208
<b>AvantGarde</b> • Sopii 110 mm poistoputkelle ja 315 mm kerääjäkaivolle • Reilu ø 310 mm roiskekansi • 110 mm poisto, epäkeskeinen heitto ±50 mm	1780RS	2606018	1,367 kg	8/144	6 415826 060185
<b>Classic</b> • Roiskesuojalla varustettu • Alahelman ansiosta kaivo pysyy tukevasti paikoillaan • Sopii 110 mm tupla-/sileälle putkelle sekä 315 mm kerääjäkaivolle • 110 mm muhussa vesitiivis liitos tippareunan ansiosta	1770RS	2606352	0,747 kg	6/150	6 415826 063520
<b>Muhee</b> • Helppo liittää myös pihalaatoituksen yhteyteen • Varustettu roiskesuojalla • Pitkä alahelma pitää kaivon tukevasti paikoillaan • Sopii 110 mm tupla-/sileälle putkelle sekä 315 mm kerääjäkaivolle • 110 mm muhussa vesitiivis liitos tippareunan ansiosta	1760RS	2606361	1,346 kg	4/100	6 415826 063612
<b>Grande</b> • Hartiapankkirakentajan edullinen vaihtoehto • Syväaltainen, suuri vesitila ehkäisee tulvimista • Tehokas neulasten ja lehtien suodatus • 110 mm epäkeskeinen muhvilleitos	1769	2606357	0,534 kg	-/180	6 415826 063575
<b>Grande Plus</b> • Rakentajan varma sadevesikaivoratkaisu • Suuri vesitila ehkäisee tulvimista. Plus-roiskesuoja voidaan kääntää haluttuun asentoon • Tehokas neulasten ja lehtien suodatus • 110 mm epäkeskeinen tippareunallinen muhvilleitos	1769/PLUS	2606005	0,731 kg		6 415826 060055

# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



Osat ja tarvikkeet				
tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
Välirengas hyötykorkeus 140 mm	1700	2606021	0,321	6 415826 060215
Välirengas hyötykorkeus 90 mm	1700M	2606022	0,217	6 415826 060222
Väliyhde ø 110 mm, hyötykorkeus 140 mm	1702	2606027	0,370	6 415826 060277
Väliyhde, läpimenevä 110/110 mm	1789	2606033	0,402	6 415826 060338
Pohjayhde 110 mm, hyötykorkeus 140 mm	1704	2606043	0,451	6 415826 060437
Pohja ilman poistoa, hyötykorkeus 140 mm	1705	2606051	0,414	6 415826 060512
Roiskekansi ø 310 mm	1740	2606058	0,543	6 415826 060581
Sadevesikansi ø 310 mm	1741	2606071	0,265	6 415826 060710
Suppilo kaivoon, hyötykorkeus 90 mm	1742	2606076	0,327	6 415826 060765
NS 65/75 liitosyhde	1765	2606102	0,047	6 415826 061021
NS 80/110 liitosyhde	1766	2606103	0,078	6 415826 061038

Jatkuu seuraavalla sivulla

# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



Osat ja tarvikkeet				
tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
Jäätymistä ehkäisevä läppä	1768	2606081	0,114	6 4 15826 060819
Pohjayhde, läpimenevä 110/110 mm	1778	2606048	0,497	6 4 15826 060482
Pohjayhde, läpimenevä 110/110 mm 3-tie	1778_01	2606049	0,587	6 4 15826 060499
Väliyhde, läpimenevä 110/110 mm 3-tie	1791	2606067	0,650	6 4 15826 060673
Jäätymissuoja sadevesi-/salaojakaivolle, 290 mm	1795_02		1,109	
Roiskesuoja Grande-kaivoon	PLUS	2606059	0,197	6 4 15826 060598

# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



## Sadevesikaivot sakkapesällä

tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
<b>SV-kaivo sakkapesällä</b> • Muhee-suppilolla • 110 mm	<b>1794</b>	2606356	7,590 kg	6 415826 063568
<b>SV-kaivo sakkapesällä</b> • Classic-suppilolla • 110 mm	<b>1796</b>	2606354	7,140 kg	6 415826 063544
<b>SV-kaivo sakkapesällä, säädettävä</b> • ritiläkansi 41331 • 315/200/110 • kantavuus 1,5 tn	<b>17958</b>	2606312	12 kg	6 415826 063124
<b>SV-kaivo sakkapesällä</b> • ritiläkansi 41322 • 110/315/450 • kantavuus 2 tn	<b>17953</b>	2606007	10,550 kg	6 415826 060079

# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



## Salaojakaivot sakkapesällä

tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	kpl /lava	EAN
<b>Salaojakaivo</b> • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 1000 mm	<b>1795</b>	2606311	5,8 kg	12	6 415826 063117
<b>Salaojakaivo</b> • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 1500 mm	<b>17955</b>	2606011	10,2 kg	12	6 415826 060116
<b>Salaojakaivo</b> • 315/200/110 • säädettävä 1100/1600 mm • umpikansi 4133 • kantavuus 5 tn	<b>17956</b>	2606012	12 kg	12	6 415826 060123
<b>Salaojakaivo</b> • umpikansi 4132 • 110/315/450 • korkeus 1000 mm • kantavuus 5 tn	<b>17952</b>	2606006	3,960 kg		6 415826 060062
<b>Salaojakaivo</b> • umpikansi 4135 • 110/315/350 • korkeus 1000 mm • kantavuus 1,5 tn	<b>17954</b>	2606010	8,043 kg		6 415826 060109
<b>Salaojakaivo</b> • 315/200/110 • säädettävä 1100/1600 mm • valurautakansisto • kantavuus 40 tn	<b>17957</b>	2606029	12 kg		6 415826 060291
<b>Salaoja-/sadevesikaivo, pitkä</b> • 3 m • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 3000 mm	<b>17951</b>	2606016	18,970 kg		6 415826 060161
<b>Teleskooppipaketti</b> • 315/200 • sisältää teleskooppiputken ja -renkaan sekä muovikansiston 4133 • kantavuus 5 tn • korkeus 700 mm	<b>179561</b>		5,680 kg		
<b>Teleskooppipaketti</b> • 315/200 • sisältää teleskooppiputken, -renkaan ja valurautaisen umpikansiston • kantavuus 40 tn • korkeus 700 mm	<b>179562</b>		5,680 kg		

Salaojakaivot 200 mm sakkapesällä.

# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



## Kunnallistekniset kaivot

tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
PVKM 500/315 muoviumpikansistolla • 5 tn	PVKM500315		36,982	
PVKV 500/315 valurautaumpikansistolla • 40 tn	PVKV500315		67,305	
SVKM 500/315 muoviritiläkansistolla • 5 tn	SVKM500315		35,429	
SVKV 500/315 valurautarituläkansistolla • 40 tn	SVKV500315		65,686	



# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



## Tarkastuskaivopakettit

tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
Merika PRO tarkastusk.pkt. 400/315/110 Suora 110 mm	MP34100	2606032	59	6 4 15826 06032 1
Merika PRO tarkastusk.pkt. 400/315/160 Suora 160 mm	MP34130	2606036	60	6 4 15826 06036 9
Merika PRO tarkastusk.pkt. 400/315/200 Suora 200 mm	MP34215	2606037	60	6 4 15826 06037 6
Merika PRO tarkastusk.pkt. 400/315/110 Risteävä 110 mm	MP34110	2606034	59,5	6 4 15826 06034 5
Merika PRO tarkastusk.pkt. 400/315/160 Risteävä 160 mm	MP34115	2606035	61,5	6 4 15826 06035 2
Merika PRO tarkastusk.pkt. 400/315/200 Risteävä 200 mm	MP34200	2606038	63	6 4 15826 06038 3

## Tarkastuskaivon pohjaosa

Pro kaivon pohjaosa suora 400/110 mm	M34100		2,71	
Pro kaivon pohjaosa suora 400/160 mm	M34130		4,28	
Pro kaivon pohjaosa suora 400/200 mm	M34215		4,23	
Pro kaivon pohjaosa risteävä 400/110 mm, 3 tuloa	M34110		3,21	
Pro kaivon pohjaosa risteävä 400/160 mm, 3 tuloa	M34115		5,03	
Pro kaivon pohjaosa risteävä 400/200 mm, 3 tuloa	M34200		8,80	



# 15 Sadevesikaivot ja salaojakaivot

Quality for HVAC  
Technology



Merika 1792



Merika 1793



## Taivutuskulma ja haara

tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
Taivutuskulma PEH 110 mm/0–90° 80 kpl/ltk	1792	2527422	0,257	6 415825 274224
Taipuisa PEH T-haara 110 mm/0–60° 60 kpl/ltk	1793	2527432	0,317	6 415825 274323

## Sadevesi- ja salaojaputket

Salaojaputki PE SN8 110x6000 TP	2519327	2527421		6 415825 274217
Sadevesiputki PE SN8 110x6000	2513127	2527420		6 415825 274200

saatavana myös muita kokoja

