

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 26.8.2020

Uudelleenarvioitu 30.5.2024

Päivitetty 1.12.2025

Voimassa 30.5.2029

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja

Meriser Oy, Merikarvia

Tuote

Merika lattiakaivot:

- 198** vaakakaivo 75 mm, korkeamalli, 32 mm sivuliitännällä
- 199** vaakakaivo 75 mm, 32 mm sivuliitännällä
- 200** vaakakaivo 75 mm, 40 mm sivuliitännällä
- 1971** vaakakaivon takaiskullinen vesilukko
- 211** pystykaivo 75 mm, 32 mm sivuliitännällä
- 212** pystykaivo 75 mm, 40 mm sivuliitännällä
- 21311** pystykaivon takaiskullinen vesilukko
- 201** vaakakaivo 75 mm, matala, (B) ja (M)
- 204** vaakakaivo 50 mm, matala, (B) ja (M)
- 2051** matalan vaakakaivon takaiskullinen vesilukko
- 4211** pystykaivo 75 mm, ilman sivuliitännäisiä
- 4199** vaakakaivo 75 mm, ilman sivuliitännäisiä

Kaivojen vesilukot voidaan varustaa jousikuormitteisella läpällä, Merika nro. 196. Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 55-57 mm

Merika kuivakaivot:

- 221** Merika kuivakaivo 32 mm muhvilla
- 2212** Merika kuivakaivo 32 mm poistolla
- 222** Merika kuivakaivo 40 mm

Kaivot varustettu Merika 150 kannella. Kansi täyttää kuormitusluokka K3 vaatimukset.

Merika korotusrenkaat:

- 400** korotusrenkas erikoismatala 150x34
- 401** korotusrenkas UMK-K
- 4011** korotusrenkas UMK-K 40 mm
- 412** korotusrenkas 150 x 160
- 413** korotusrenkas 150 x 65
- 414** korotusrenkas 150 x 100

Korotusrenkaiden korkeudet ovat 34, 65, 100 mm tai 160 mm.

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen täyttävän Ympäristöministeriön asetuksen 478/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset tavallisten asumisjätevesien viemärointiin.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Lattiakaivon on oltava yksilöitävissä ja jäljitettävissä sen pysyvän merkinnän perusteella.

Valmistajan on merkittävä lattiakaivot pysyvästi siten, että merkinnöistä on luettavissa vähintään valmistajan nimi tai tunnus, valmistusajankohta ja poistoyhteen koko.

Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tyyppihyväksyntänumero muodossa **"20-004185-TH1"** sekä valmistajan nimi ja tunnus.

Voimassaoloaika

Päätös tulee voimaan 30.5.2024 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 30.5.2029 saakka.

**LAADUNVALVONNAN
VARMENNUS****Laadunvarmentaja**

Eurofins Expert Services Oy, Espoo

Laadunvarmennussopimus

24.8.2015 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro A-00061-15.

HUOMAUTUKSET

Tyyppihyväksyntäpäätös on julkinen. Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Eurofins Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

Lattiakaivoilla ja korotusrenkailla on ollut aiemmin STF Tyyppihyväksyntä RTH-00037-17 sekä osalla tuotteista Todistus Tyyppihyväksynnän mukaisuudesta TH Tod. 00020-18.

Tyyppihyväksyntäpäätös uusittiin 30.5.2024. Uusinnan yhteydessä hyväksyntään lisättiin tuotteet 221, 2212, 222 ja 2051

1.12.2025 tehdyssä päivityksessä lisättiin tuotenumerot 4211 ja 4199

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän päätöksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntäpäätös annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa Tyyppihyväksyntäpäätöksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä Tyyppihyväksyntää myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä Tyyppihyväksynnän mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän Tyyppihyväksyntäpäätöksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 9/19, voimassa 1.1.2020 alkaen

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen olennaisista teknisistä vaatimuksista 483/2019, voimassa 1.1.2020 alkaen

Katja Vahtikari
Manager, Construction
Certification

Jyri Alkio
Arvioija
Jyri.Alkio@cpt.eurofinseu.com

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki

TIEDOKSI

Eurofins Expert Services Oy, Laadunvalvonta