

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology

SINCE
1965

MERIKA®



18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



Tyyppihyväksytty 15 mm/18 mm
PEX-putkelle



Quality for HVAC
Technology



Hanakulmarasia Pex-putkille Asennussyvyys 47 mm

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	RSK nro	EAN
2270	2014161	Pex-liitin 12 mm	0,264	20	1892098	6 415820 141613
2271	2014162	Puserrusliitin 15 mm	0,255	20/1000	1892099	6 415820 141620
22711	2014148	Pex-liitin 15 mm	0,255	20/1000	1892100	6 415820 141484
2242	2014164	Pex-liitin 18 mm	0,281	20	1892097	6 415820 141644

- valusuojatulpalla • suoja putken pidikkeellä ja tiivisteellä
- messinkiosat koeponnistettu

Hanakulmarasia Asennussyvyys 40 mm

2235	2014157	Puserrusliitin 15 mm	0,245	20	1892091	6 415820 141576
-------------	---------	----------------------	-------	----	---------	-----------------

- matala malli • valusuojatulpalla • suoja putken pidikkeellä ja tiivisteellä • messinkiosa koeponnistettu

Kaksoishanakulmarasia Asennussyvyys 47 mm

2274	2014172	Puserrusliitin 15 mm	0,528	10/500	1892102	6 415820 141729
2290	2014174	Pex-liitin 18 mm	0,580	10	1892103	6 415820 141743
2292 holkilla	2014152	Puserrusliitin 15 mm	0,568	10	1892104	6 415820 141521

- rasian välituki irrotettavissa • valusuojatulpalla • suoja putken pidikkeellä ja tiivisteellä
- messinkiosat koeponnistettu

Kaksoishanakulmarasia Asennussyvyys 40 mm

2238	2014153	Puserrusliitin 15 mm	0,511	10	1892095	6 415820 141538
-------------	---------	----------------------	-------	----	---------	-----------------

- matala malli • valusuojatulpalla ja vesivaa'alla • suoja putken pidikkeellä ja tiivisteellä
- messinkiosa koeponnistettu

Hanakulmarasiat 28 mm suoja putkelle

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



Tyyppihyväksytty 15/18 mm
PEX-putkelle



Quality for HVAC
Technology



Merika 22714



Merika 2236



Merika 22361



Merika 22362



Merika 2267



Merika 22681



Merika hanakulmarasia

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	RSK nro	EAN
22714	2013616	Pex-liitin 15 mm	0,255	20	1892101	6 438541 000717

• vuodon ilmaiseva mutteri 35 mm • 28 mm suojaputkelle

Mekapex-hanakulmarasia

2236	2014154	Puserrusliitin 15 mm	0,264	20/1000	1892092	6 415820 141545
22361	2014147	Pex-liitin 15 mm	0,281	20	1892086	6 415820 141477
2239	2014159	Pex-liitin 18 mm	0,282	20	1892096	6 415820 141590

Mekafit-hanakulmarasia

22362	2014149	15 mm	0,493	20		6 415820 141491
-------	---------	-------	-------	----	--	-----------------

Hanakulmarasian avain

2267	2014191		0,030	10	1894258	6 415820 141910
------	---------	--	-------	----	---------	-----------------

• sopii hanakulmarasian mutterin kiristykseen ja Merika-muovitulpan 1/2" avaimeksi

HK-rasian jyrsin

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
22681	2014208		0,053	1	1894260	6 438541 000069

Hanakulmarasiat 25–28 mm suojaputkelle

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



Tyyppihyväksytty 15 mm
PEX-putkelle



Quality for HVAC
Technology



MekaPjk-hanakulmarasia

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
2237 Push Fit	2014150	15 mm	0,198	12	1892093	6 415820 141507
22373 Puserusliittimin	2014151	15 mm	0,231	12	1892094	6 415820 141514

• Hanakulmarasiat 25-28 mm suojaputkelle

Vesieristyslaippa MekaPjk-rasialle

23071	2013599		0,015	20/pss	1894278	6 438541 000038
--------------	---------	--	-------	--------	---------	-----------------

MekaPjk-kierreholkki

22692	2013594		0,019	10/pss	1894263	6 438541 000014
--------------	---------	--	-------	--------	---------	-----------------

MekaPjk koepainetulppa R1/2"

22862 1/2" avainkololla matala	2013597		0,0054	10/pss	1894274	6 438541 000021
---	---------	--	--------	--------	---------	-----------------

MekaPjk sisämutterin avain

22371	2014206		0,040	10/pss	1894256	6 438541 000045
--------------	---------	--	-------	--------	---------	-----------------

MekaPjk sisäosan vetoavain

22372	2014207		0,081	20	1894257	6 438541 000052
--------------	---------	--	-------	----	---------	-----------------

Mekafit-monitoimityökalu

22671	2013601		0,013		1894259	6 438541 000267
--------------	---------	--	-------	--	---------	-----------------

- 15 mm PEX-putken pään viistämiseen
- MekaPjk ja Mekafit sisäosien asennussyvyyden merkitsemiseen
- Pushfit liittimen avaamiseen

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology



Merika 23003



Merika 23004



Merika 23005



Merika 230041



Merika 230051




Merika 22374



Merika 226921



Merika 226922



MekaPjk välipala

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl/ltk	RSK nro	EAN
23003*	2014220	150 mm	0,059		1892133	6 438541 001042
23004**	2014212	150 mm	0,107	10	1894275	6 438541 000106
23005***	2014213	150 mm	0,134	10	1894276	6 438541 000113

* sis. libelli, ** sis. libelli ja 32 HT-kulma, *** sis. libelli ja 50 HT-kulma

MekaPjk välipalan asennussarja

230041*		32	0,047			
230051**		50	0,069			

*sis. 32 HT-kulman, **sis. 50 HT-kulman

MekaPjk suojatulppa

22374	2014214		0,009		1892147	6 438541 000120
--------------	---------	--	-------	--	---------	-----------------

Sisäkannatin hanakulmarasian holkille

226921	2014210	kulmikas	0,006		1894264	6 438541 000083
226922	2014211	pyöreä	0,006		1894265	6 438541 000090

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



MekaPjk viimeistelylevy

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl/ltk	EAN
22380 valkoinen	2014225	32	0,086		6 438541 001134
M22380 musta	2014226	32	0,086		6 438541 001141
22381 valkoinen	2014227	50	0,088		6 438541 001158
M22381 musta	2014228	50	0,088		6 438541 001165

PEX-putken tulppa

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
16371	2013603	12 mm	0,00053	10	1892141	6 438541 000366
16372	2013604	15 mm	0,001	10	1892142	6 438541 000373
163721	2013606	16 mm	0,001	10	1892143	6 438541 000380
16373	2013607	18 mm	0,002	10	1892144	6 438541 000397
163732	2013609	20 mm	0,0025	10	1892145	6 438541 000403
16374	2013611	22 mm	0,003	10	1892146	6 438541 000410

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology



Hanakumarasian mutteri, muovia

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	RSK nro	EAN
2270_03	2014201	25	0,018	60	1894266	6 415820 142016
2270_031	2014223	25	0,018		1892134	6 438541 001073
2270_033*	2014204	25 sisäkierteellä	0,018		1894267	6 415820 142047
2270_09	2014202	35	0,019		1894268	6 415820 142023
2270_10	2014203	50	0,024	40	1894269	6 415820 142030
2270_11	2014209	95	0,045	25	1894270	6 438541 000076
2270_12	2014217	35 vuodon ilmaiseva mutteri	0,019		1894271	6 438541 000472
2270_13	2013617	50 vuodon ilmaiseva mutteri	0,022			6 438541 000724

* Sopii 22691:n kanssa

Hanakulmarasian holkki

2269	2014195		0,016	10/pss	1894261	6 415820 141958
22691**	2014205	ulkokierteellä	0,019	10/pss	1894262	6 415820 142054

**) Sopii 2270_033 kanssa • Estää roiskeveden pääsyn seinän sisälle • ohjaa mahdollisen vuotoveden ulos • tiivisteellä
• Käytä aina hanakulmarasian holkkeja vesivahingon ehkäisemiseksi!

Vesieristyslaippa hanakulmarasialle

2307	2014196		0,015	20/pss	1894277	6 415820 141965
------	---------	--	-------	--------	---------	-----------------

Hyväksytyt vedeneristysaineet: katso ajantasaiset tiedot verkkosivuiltamme www.merika.fi

Koepainetulppa muovia R ½"

2286	2014193	½"	0,006	10	1894272	6 415820 141934
22861	2014194	½" avainkololla	0,0054	10	1894273	6 415820 141941

• Merika-hanakulmarasian koeponnistusta varten • O-rengastiiviste

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



Suojaputken jatko tiivisteellä						
Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (pss/ltk)	RSK nro	EAN
2302	2013638	28/28	0,009	10/500	1892080	6 415820 136381
2309	2013637	25/25	0,009	10/500	1892081	6 415820 136374

Valusuojatulppa hanakulmarasialle						
2301	2014197		0,006	10	1892148	6 415820 141972
2304			0,006	10		
23041	2014215	25 mm	0,006	10	1892149	6 438541 000137
23042	2014216	35 mm	0,008	10	1892150	6 438541 000144

PEX-liitin, katkaistu helmi						
1872	2014633	½" × 12	0,053	10		6 415820 146335
1871	2014635	½" × 15	0,044	10		6 415820 146359

PEX-suojaputken taivutuskulma						
2200	2014628	28 ja 25	0,209	1/40	2993040	6 415820 146281
2200_03	taivutuskulman runko ilman jatko- ja korokepaloja			20/pss		

• pakkaus sisältää 2 kpl 10 mm ja 2 kpl 15 mm korotuslevyjä • korotuslevyt sopivat myös 1- ja 2-os. lämpöpattereille • Huom! Reiät sidontapannalle • taivutuskulman jatkopalat: Merika 2200_04 Radi 40 mm ja Merika 2200_05 Sani 50 mm

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology

SINCE
1965

Merika G7037052



Merika G7037053



Merika G7037054



Merika2201



Merika2202



Merika 20211



Merika 2303



Asennusmalli

PPT-muuraustuki hanakulmarasialle

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl (ltk/lava)	RSK nro	EAN
G7037052	7037024	2-osainen 150 mm	0,877	20		6 415870 370247
G7037053	7037025	2-osainen 100 mm	0,763	20		6 415870 370254
G7037054	7037026	1-osainen	0,579	20		6 415870 370261
20211	7037045	muuraustuen asennusliitin	0,026	1	1894253	6 438541 000175

Muuraustuki hanakulmarasialle, muovia


2201	7037033	150 mm	0,485	10	1894254	6 415870 370339
2202	7037034	100 mm	0,431	10	1894255	6 415870 370346

Merika -muuraustukien mukana toimitetaan 2 kpl asennusliittimiä Merika nro 20211 ja 4 kpl lyöntitulppia


PEX-putkileikkuri

2303	7010404	0-32 mm putkelle	0,181	1		6 415870 104040
-------------	---------	------------------	-------	---	--	-----------------


2270 ja 226922




22373 ja 226921



2237 ja 23005



2237 ja 23004



18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



Suojaputken asennustuki				
Merika nro	LVI nro	koko	paino	EAN
2206		8 reikää	0,755	
2209		10 reikää	0,825	
2208		12 reikää	0,934	
2205		16 reikää	1,161	
2207		20 reikää	1,332	

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology



MT-holkki Huom! Pitkä malli

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
1921	2013592	12/28	0,013	5	6 415820 135926
1922	2013595	15/28	0,013	5/100	6 415820 135957
1923	2013598	18/28	0,013	5	6 415820 135988
1918		12/28 kromattu	0,014	5	
1919	2013596	15/28 kromattu	0,013	5	6 415820 135964
1920		18/28 kromattu	0,013	5	

• käytetään kosteissa tiloissa, pesuhuoneissa, suihkuhuoneissa yms.

K-holkki

1914	2013600	10/28	0,007	20	6 415820 136008
1915	2013602	12/28	0,007	20	6 415820 136022
1916	2013605	15/28	0,007	20	6 415820 136053
1917	2013608	18/28	0,006	20	6 415820 136084

Suojaputken suoja PEX-putkelle

19161		25/15	0,0057	10	
19171		28/18	0,0064	10	

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet



Suojaputken pidin

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
1400	3226236	24–28	0,003	25		6 415832 262368
1396	3226227	25 mm/1-os.	0,003	24		6 415832 262276
1397	3226228	25 mm/2-os.	0,004	24		6 415832 262283
1398	3226229	28 mm/1-os.	0,004	24		6 415832 262290
1399	3226230	28 mm/2-os.	0,004	24		6 415832 262306

Tukiholkit PEX-muoviputkille Huom! Pitkä malli

16311 muovia	2013614	DS 8/12	0,001	100	1898042	6 438541 000465
16321 muovia	2013593	DS 10/15	0,001	100	1898043	6 415820 135933
16331 muovia	2013613	DS 13/18	0,001	50	1898044	6 438541 000458

Tukiholkit PELM-putkille

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	EAN
28501 muovia		40 x 3,7 PN 10	0,011		
28500 muovia		32 X 2,9 PN 10			

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology



Peitelaipat ilman kierteitä

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
2282 kromattu	6501860	¾" × 90 kork. 25 mm	0,030	2/pss 50 pss/ltk	8510006	6 415865 018604
2284 kromattu	6501840	½" × 80 kork. 16 mm	0,019	2/pss 50 pss/ltk	8510007	6 415865 018406
B2282 musta	6501820	¾" × 90 kork. 25 mm	0,030	2/pss 50 pss/ltk	8510008	6 415865 018208
B2284 musta	6501829	½" × 80 kork. 16 mm	0,019	2/pss 50 pss/ltk	8510009	6 415865 018291
2282C kuparoitu		¾" × 90 kork. 25 mm	0,030	2/pss 50 pss/ltk		

Peitelaippa kierresuojalla

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
2285 kromattu	6501831	¾" × 90 kierresuojalla	0,039	2/pss		6 438541 001035
B2285 musta	6501830	¾" × 90 kierresuojalla	0,039	2/pss		6 438541 001028
C2285 kuparoitu	6501837	¾" × 90 kierresuojalla	0,039	2/pss		6 438541 001240

Peitelaippasarja pinta-asennuskulmalle

Merika nro	LVI nro	koko	paino	kpl	RSK nro	EAN
16691 kromattu	6502840			50		6 438541 001578
16691M musta	6502837			50	8510021	6 438541 001516

- sisältää peitelaipan, pohjalevyn, tulpan ja vaihtopalat

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology



Nordtest-testattu



Jakotukkikaapit ja tarvikkeet

Tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	EAN
Merikapex-jakotukkikaappi • 550 x 500 x 118 mm	2241	2049502	10,250	6 415820 495020
Jakotukkikaapin ylivuotosetti 28 mm suojaputkelle*	2226	2049543	0,135	6 415820 495433
Jakotukkikaapin ylivuotosetti 25 mm suojaputkelle*	2226/25		0,136	
Kehys jakotukkikaappiin • 550 x 500 x 12 mm	2228	2049522	1,500	6 415820 495228
Kumimuhvi jakotukkikaappiin • 34 mm suojaputkelle • 10 kpl/pss	2243	2049540	0,024	6 415820 495402
Kumimuhvi jakotukkikaappiin • 25 mm suojaputkelle • 10 kpl/pss	22431			
Merikapex asennusmuhvi • 28 mm suojaputkelle	2244	2049541	0,021	6 415820 495419
Merikapex asennusmuhvi • PITKÄ MALLI • 28 mm suojaputkelle	22441	2049547	0,021	6 415820 495471
Merikapex asennusmuhvi • 25 mm suojaputkelle	2224	2049544	0,020	6 415820 495440
Merikapex asennusmuhvi • PITKÄ MALLI • 25/28 suojaputkelle	22211	2049548	0,029	6 415820 495488
Merikapex viemäröintimuhvi • 28 mm suojaputkelle	2245	2049542	0,017	6 415820 495426
Merikapex viemäröintimuhvi • 25 mm suojaputkelle	2225	2049545	0,018	6 415820 495457
Veden poiston suojaprikka kromattu ylivuotosettiin	22271	2014224	0,019	6 438541 001080

*) hanakulmarasian runko, viemäröintimuhvi, vesieristyslaippa, hanakulmarasian holkki, vedenpoiston suojaprikka

18 Hanakulmarasiat ja tarvikkeet

Quality for HVAC
Technology



Nordtest-testattu

Merika 2218



Merika 2219



Merika 2221



Merika 22231



Merika 222312



Merika
222313



Merika 222314



Merika 222315



Jakotukkikaapit ja tarvikkeet

Tuotetiedot	Merika nro	LVI nro	paino	RSK nro	EAN
Merika kartiotiiviste 11–21	2218	2049546	0,008		6 415820 495464
Mekapex viemäröintimuhvi 25/28	2219	2014218	0,031	1892088	6 438541 000779
Mekapex asennusmuhvi 25/28	2221		0,029		
Merika Mekapex rasian alaosa 25/28, sis. o-renkaan	2223	2014221	0,025	2986311	6 438541 001059
Merika suojaputken välimuhvi • 10 kpl/pss	22231		0,010		
Mekapex suojaputken jatko 25/28	222312		0,066		
Mekapex suojaputken jatko 28/28	222313		0,040		
Merikapex suojaputken jatko 25/25	222314		0,037		
Merikapex suojaputken jatko 25/28	222315		0,039		